

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna Aprilie 2018

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii Martie 2018

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA APRILIE 2018

Pentru luna APRILIE 2018, informațiile de la Centrul European pentru Prognoza Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele:

- În luna aprilie 2018, **temperaturile medii diurne** ale aerului se vor încadra în limite apropiate de mediile multianuale în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul țării valorile termice din aer se pot situa sub normele climatologice.
- Se prognozează un **regim pluviometric** pe ansamblu **excedentar** în cea mai mare parte a zonelor agricole.
- În sol la adâncimea de 5 cm, temperatura medie diurnă va avea valori favorabile pentru parcurgerea primelor faze de vegetație (germinare și răsărire) la culturile înființate până în prezent, precum și continuării însămânțărilor de primăvară (floarea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, cartof, etc.).

Precizăm că, aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va situa în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, în toate regiunile agricole. În stratul de sol 0-20 cm, gradul de aprovizionare cu apă în cultura de porumb, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, la nivelul întregului teritoriu agricol al țării

Starea de vegetație a culturilor agricole

Ritmurile de creștere și dezvoltare ale culturilor agricole vor evolua în general normal în cea mai mare parte a regiunilor, iar în depresiunile din centrul și nordul țării, procesele vegetative ale plantelor vor fi mai lente. Uniformitatea și vigurozitatea plantelor se va prezenta pe ansamblu bună și medie în semănăturile efectuate în perioada optimă, respectiv medie și slabă la culturile întârziate fenologic.

Cerealierele de toamnă (orz și grâu) înființate în perioada optimă vor parcurge înfrățirea și alungirea paiului. În semănăturile tardive se va definitiva faza de formare a frunzei a treia, plantele aflându-se predominant la înfrățire.

Cultura de rapiță se va afla la înfrunzire și alungirea tulpinii, precum și apariția inflorescențelor, îndeosebi pe suprafețele agricole din sudul țării.

La soiurile timpurii și extratimpurii de sămburoase (**cais, piersic, cireș, vișin, prun**) se vor înregistra fazele de dezmugurire și înflorire, iar la semințoase (măr, păr, gutui) se vor semnala înmugurirea, dezmugurirea și izolat apariția butonilor floriali.

În cea mai mare parte a podgoriilor, **la vița de vie** se vor continua fazele de „plâns”, înmugurire și dezmugurire.

Floarea-soarelui și porumbul însămânțate pe parcursul lunii se vor afla în primele faze de vegetație, germinare-răsărire (10-100%), totodată continuându-se lucrările de semănat. În bazinele specializate, la sfecla de zahăr și cartoful pentru consum se va declanșa semănatul/plantatul.

În condițiile agrometeorologice menționate, lucrările agricole specifice (pregătirea patului germinativ, semănat, fertilizări, erbicidări, tratamente fito-sanitare, etc.) se vor desfășura în condiții bune, acestea fiind sistate temporar doar în zilele cu precipitații.

Proгноza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipație de 1-3 luni având caracter orientativ și grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) și mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole:

- Pregătirea patului germinativ și continuarea lucrărilor de semănat/plantat la culturile de primăvară (floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, porumb, cartof);
- Definitivarea însămânțării culturilor din prima epocă (borceag, mazăre, ovăz, orzoaică, lucernă, etc.);
- Fertilizarea fazială a cerealiereleor de toamnă cu îngrășăminte minerale complexe;
- Efectuarea lucrărilor de întreținere (combaterea buruienilor și tratamente fito-sanitare) la speciile de câmp și pomi-viticole.

DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01 – 30 MARTIE 2018

Starea de vegetație a culturilor agricole

Luna martie 2018, s-a caracterizat printr-o alternanță de zile mai calde decât în normal cu perioade în care a predominat un regim termic al aerului mai scăzut comparativ cu mediile climatologice, în cea mai mare parte a teritoriului agricol al țării. Astfel, la culturile de câmp s-a semnalat stadiul de repaus vegetativ, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. De asemenea, pe arealele agricole cu strat consistent de zăpadă, în general, speciile de toamnă nu au fost afectate de temperaturile minime scăzute din aer și sol, acestea suferind arsuri și degerături ale vârfului frunzelor, doar izolat pe terenurile cu strat superficial. La cerealierele de toamnă (orz și grâu) se înregistrează răsărirea (20-100%), apariția frunzei a treia (60-100%) și înfrățirea (40-100%) la nivelul întregii țări, starea de vegetație a plantelor fiind în general bună și medie, respectiv medie și slabă în culturile tardive. Cultura de rapiță se află în faza de înfrunzire, uniformitatea și vigurozitatea culturilor fiind diferențiată în teritoriu, în funcție de data semănatului și condițiile pedo-climatice din intervalele precedente. Speciile pomicole și viticole au parcurs în continuare starea de repaus biologic, în aproape toate plantațiile. De menționat faptul că, temperaturile minime scăzute din aer, asociate cu fenomenul de ploaie înghețată au afectat parțial atât pomii fructiferi, cât și vița de vie, îndeosebi în sudul, estul, izolat vestul și centrul țării.

Precipitațiile semnalate în acest interval au întrerupt temporar efectuarea lucrărilor agricole de sezon (fertilizări, pregătirea patului germinativ, lucrări de întreținere în plantațiile pomi-viticole), în aproape toate zonele de cultură.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 30 Martie 2018, aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă pe profilul de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe întreg teritoriul agricol al țării, figura 1.




Figura 1.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică. Înscrie **adresa de e-mail** și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

Abonează-te la newsletter