

Groupama AgroMeteo

Perspectiva meteorologică pentru luna Decembrie 2018

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

Recomandări de specialitate

Diagnoza lunii Noiembrie 2018

- ✓ Caracteristici agrometeo
- ✓ Starea de vegetație

PERSPECTIVA METEOROLOGICĂ PENTRU LUNA DECEMBRIE 2018

Pentru luna DECEMBRIE 2018, informațiile de la Centrul European pentru Prognoza Vremii (ECMWF) estimează pentru România următoarele:

- 🌾 În prima parte a lunii decembrie 2018, regimul termic al aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țării, iar în ultima decadă a lunii temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normele climatologice.
- 🌧️ Se prognozează precipitații sub formă de ninsoare, dar și mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), pe ansamblu normale în cea mai mare parte a țării, cu excepția zonelor de sud-vest și sud-est, unde acestea se vor situa peste media climatologică în special în prima parte a perioadei.

Precizăm că, aceste informații nu exclud posibilitatea apariției unor situații cu valori extreme de temperatură sau cantități mai mari de precipitații pe intervale scurte de timp, ce pot conferi un caracter sever intervalului respectiv.

Caracteristici agrometeorologice

În cultura **grâului de toamnă**, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncimea de sol 0-100 cm la sfârșitul lunii decembrie 2018, se va încadra în limite scăzute și local deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată, puternică și izolat chiar extremă, pe areale extinse din sudul, sud-estul, vestul, nord-vestul și estul teritoriului. În Transilvania, Oltenia, sudul Munteniei și nordul Moldovei, aprovizionarea cu apă a solului va fi satisfăcătoare și local apropiată de optim.

Starea de vegetație a culturilor agricole

În condițiile agrometeorologice menționate, în cea mai mare parte a regiunilor agricole se vor înregistra ritmuri lente de creștere și dezvoltare la speciile de toamnă, local fiind posibilă chiar stagnarea temporară a proceselor biologice.

În zonele cele mai reci din jumătatea de nord a țării, plantele se vor afla în stadiul de repaus vegetativ. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea culturilor se va prezenta bună și medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie și slabă la cele întârziate fenologic, insuficient călite și nepregătite pentru condițiile de pe parcursul iernii.

În funcție de data semănăturii și condițiile pedo-climatice, **cerealierele de toamnă** (orz și grâu) vor parcurge fazele de răsărire, formare a frunzei a treia și înfrățire, la scara întregii țări.

La cultura de **rapită** se va continua înfrunzirea pe întreg teritoriul agricol al țării, uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind în general medie și slabă.

Speciile **pomi-viticole** își vor menține stadiul de repaus biologic, în toate plantațiile, acestea fiind în general bine adaptate la condițiile de iernare.

Lucrările agricole în câmp (fertilizări, lucrări de întreținere în vii și livezi) vor fi întrerupte temporar, în zilele cu precipitații.

Proгноza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipație de 1-3 luni având caracter orientativ și grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) și mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.

Recomandări de specialitate/calendarul lucrărilor agricole:

-  Continuarea efectuării controlului biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a elementelor de rod la pomii fructiferi și vița de vie;
-  Incorporarea gunoiului de grajd în câmp și fertilizarea cu îngrășaminte pe bază de fosfor și potasiu;
-  Efectuarea lucrărilor de întreținere în plantațiile pomicole și viticole.

DIAGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 01 – 29 NOIEMBRIE 2018

Starea de vegetație a culturilor agricole

Luna noiembrie 2018 s-a caracterizat printr-o alternanță de zile mai calde, cu perioade în care a predominat un regim termic al aerului mai scăzut decât în mod normal, la nivelul întregului teritoriu agricol al țării. Pe ansamblu, ritmurile vegetative ale **culturilor de toamnă** (grâu, orz și rapiță) semănate până în prezent s-au desfășurat normal în zonele de câmpie, îndeosebi în zilele cele mai calde. Totodată, în depresiunile din centrul și nordul țării, procesele de creștere și dezvoltare ale plantelor au evoluat lent, iar local s-a înregistrat stadiul de repaus biologic. Funcție de data semănatului, **orzul și grâul** de toamnă înregistrează germinarea, răsărirea și formarea frunzei a treia (10-100%), precum și înfrățirea (10-40%), uniformitatea și vigurozitatea plantelor fiind medie și slabă, îndeosebi în semănăturile tardive și pe terenurile cu deficite de apă în sol. **Cultura de rapiță** se află la dezvoltarea aparatului foliar, plantele prezentând 4-9 frunze, din care 1-2 frunze bazale sunt îngălbenite parțial. În toate plantațiile, la speciile **pomi-viticole** se semnalează stadiul de repaus vegetativ, acestea având în general o bună rezistență la condițiile de iernare. Pe ansamblu, lucrările agricole specifice perioadei s-au efectuat în general în bune condiții, exceptând zilele cu precipitații.

Caracteristici agrometeorologice

La data de 29 Noiembrie 2018, în cultura **grâului de toamnă**, rezerva de umiditate în stratul de sol 0-50 cm, prezintă valori scăzute (secetă pedologică moderată) și deosebit de scăzute (secetă pedologică puternică și extremă), în cea mai mare parte a țării. Aprovizionarea cu apă a solului se încadrează în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime, pe suprafețe agricole extinse din Oltenia, local în nordul, centrul, estul, vestul și nord-vestul Moldovei, centrul, nord-estul și sud-vestul Transilvaniei, sudul, vestul, nordul, și izolat nord-estul Munteniei, nordul, sudul și estul Dobrogei, figura 1.




Figura 1.

Groupama Asigurări în parteneriat cu **A.N.M.** îți oferă prognoza agrometeorologică. Înscrie **adresa de e-mail** și ai acces gratuit la informații specializate pentru lucrările agro.

[Abonează-te la newsletter](#)